



Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2

Indhold

Information om den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2	2
Hvor måles SARS-CoV-2 i spildevandet?	2
Hvordan måles SARS-CoV-2 i spildevandet?	2
Hvordan opgøres resultaterne af spildevandsmålingerne?	2
Overvågning af SARS-CoV-2-koncentrationer i spildevand, uge 18	3
Danmark	3
Region Hovedstaden	7
Region Midtjylland	10
Region Nordjylland	14
Region Sjælland	17
Region Syddanmark	20

08.05.2024

STATENS
SERUM
INSTITUT



Information om den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2

Nedenfor findes en kort beskrivelse af spildevandsovervågningen af SARS-CoV-2 i Danmark. Fra og med den 1. april 2023 udføres laboratorieanalyser af TestCenter Danmark (TCDK) på Statens Serum Institut (SSI). Resultater før og efter denne dato bør derfor ikke sammenlignes direkte. En udførlig beskrivelse af spildevandsovervågningen og datagrundlaget kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside ([link til datagrundlag](#)).

Hvor måles SARS-CoV-2 i spildevandet?

I den nationale overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand udtages der 29 spildevandsprøver fra 28 renselanlæg i hele Danmark. Inden den 6. februar 2023 blev der taget 87 spildevandsprøver fra 83 renselanlæg.

Hvordan måles SARS-CoV-2 i spildevandet?

Genkopier (RNA) fra virussen SARS-CoV-2 udskilles med afføringen hos ca. halvdelen af de smittede personer og kan derfor måles i spildevandet. Spildevandsprøverne fragtes til TCDK's laboratorie, hvor de forbehandles og analyseres med PCR-test (RT-qPCR). Dette giver et estimat af antal RNA-kopier af SARS-CoV-2 pr. liter spildevand. Der undersøges også for den ufarlig og naturligt forekommende virus (PMMoV), der udskilles i afføringen. Laboratorieresultaterne bliver analyseret af afdelingen for infektionsepidemiologi på SSI.

Hvordan opgøres resultaterne af spildevandsmålingerne?

Der indgår to overordnede kategorier af spildevandsresultaterne: Et ugentligt vægtet gennemsnit af viruskoncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet, samt en vækstrate, der beskriver ændringen i det nationale niveau (stigende, stabil eller faldende) baseret på de seneste tre ugers spildevandsdata.

Det ugentlige vægtede gennemsnit for de seneste 15 måneder præsenteres nationalt og for hver region. For hvert prøveudtagningssted vises det ugentlige vægtede gennemsnit efter 1. april 2023. Nedenfor vises resultaterne først for Danmark og derefter for hver region i alfabetisk rækkefølge.



Overvågning af SARS-CoV-2-koncentrationer i spildevand, uge 18

Danmark

Nedenfor ses koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet samlet for alle prøveudtagningssteder i Danmark. I figuren fremgår også antal nyindlæggelser på grund af SARS-CoV-2 virus i Danmark.

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet




*Resultater før og efter den stiplede linje
er ikke direkte sammenlignelige
**Beregnet som en ugentlig sum.
Opgøres med forsinkelse

08.05.2024

I figuren nedenfor ses en kategorisering af SARS-CoV-2-koncentrationen i spildevandsprøverne. Der benyttes to grænseværdier: LoD (Limit of Detection) og LoQ (Limit of Quantification). Prøver som kategoriseres som < LoD har en koncentration af SARS-CoV-2 som er lavere end metodens detektionsgrænse. Prøver som kategoriseres som < LoQ har en koncentration af SARS-CoV-2 som er høj nok til at blive detekteret med 95 % sikkerhed, men for lav til at kunne kvantificeres. De kvantificerede prøver er dem, der har en koncentration af SARS-CoV-2 som er høj nok til at kvantificeres, og de manglende prøver er dem der af forskellige årsager ikke er inkluderet i analysen.

I minimum to af de seneste tre uger havnede færre end 1/3 af spildevandsprøverne under metodens kvantifikationsgrænse (LoQ). Koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet ligger dermed på et højt nok niveau til at vækstrater kan beregnes og publiceres.

Kategorisering af kvantificerbarhed




< LoD: Prøver under metodens detektionsgrænse
< LoQ: Prøver under metodens kvantifikationsgrænse



Nedenfor ses den gennemsnitlige ugentlige vækstrate i Danmark, baseret på observationer fra de seneste tre uger.

Uge 18: Tendens i spildevandsovervågning


Procentvis ændring baseret på de seneste tre ugers spildevandsmålinger



08.05.2024



Nedenfor ses et kort over oplandene til de inkluderede renselanlæg i alle regioner.






Region Hovedstaden

Nedenfor ses koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet samlet og for hvert prøveudtagningssted i Region Hovedstaden.


Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Hovedstaden



*Resultater før og efter den stiplede linje
er ikke direkte sammenlignelige




Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Hillerød (R)




Antal indbyggere: 40.801

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Hvidovre (Avedøre) (R)



Antal indbyggere: 268.723


Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, København (Damhusåen) (R)



Antal indbyggere: 297.954




Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Lynetten (nordre tilløb) (R)




Antal indbyggere: 213.737

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Lynetten (søndre tilløb) (R)



Antal indbyggere: 443.965

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Måløv (R)




Antal indbyggere: 51.462



Region Midtjylland

Nedenfor ses koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet samlet og for hvert prøveudtagningssted i Region Midtjylland.


Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Midtjylland



*Resultater før og efter den stiplede linje er ikke direkte sammenlignelige




Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Aarhus (Egå) (R)




Antal indbyggere: 91.228

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Aarhus (Marselisborg) (R)



Antal indbyggere: 128.926


Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Aarhus (Viby) (R)



Antal indbyggere: 79.534




Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Aarhus (Åby) (R)




Antal indbyggere: 60.267

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Herning (R)



Antal indbyggere: 56.064

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Horsens (R)




Antal indbyggere: 81.245

08.05.2024

STATENS
SERUM
INSTITUT



Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Søholt (R)




Antal indbyggere: 60.394



Region Nordjylland

Nedenfor ses koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet samlet og for hvert prøveudtagningssted i Region Nordjylland.


Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Nordjylland



*Resultater før og efter den stiplede linje er ikke direkte sammenlignelige




Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Aalborg Vest (R)




Antal indbyggere: 143.180

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Aalborg Øst (R)



Antal indbyggere: 69.025

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Hjørring (R)




Antal indbyggere: 34.038

08.05.2024



Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Mariagerfjord (R)




Antal indbyggere: 34.854



Region Sjælland

Nedenfor ses koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet samlet og for hvert prøveudtagningssted i Region Sjælland.

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Sjælland




*Resultater før og efter den stiplede linje er ikke direkte sammenlignelige

08.05.2024




Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Holbæk (R)




Antal indbyggere: 37.004

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Køge (R)



Antal indbyggere: 54.344


Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Mosede (R)



Antal indbyggere: 49.121




Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Næstved (R)




Antal indbyggere: 69.844

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Ringsted C (R)



Antal indbyggere: 32.891

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Slagelse (R)




Antal indbyggere: 36.548



Region Syddanmark

Nedenfor ses koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet samlet og for hvert prøveudtagningssted i Region Syddanmark.


Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Syddanmark



*Resultater før og efter den stiplede linje er ikke direkte sammenlignelige




Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Esbjerg Vest (R)




Antal indbyggere: 62.041

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Fredericia (R)



Antal indbyggere: 52.202


Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Kolding (R)



Antal indbyggere: 73.998




Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Odense (Ejby Mølle) (R)




Antal indbyggere: 134.260

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Odense (Nordvest) (R)



Antal indbyggere: 52.512

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet, Vejle (R)



Antal indbyggere: 72.628