

# Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2

Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2 publiceres hver tirsdag på

<https://covid19.ssi.dk/>

## Indhold

Information om den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2.....	2
Hvor måles SARS-CoV-2 i spildevandet? .....	2
Hvordan måles SARS-CoV-2 i spildevandet?.....	2
Hvordan opgøres resultaterne af spildevandsmålingerne? .....	3
Vigtigt før resultaterne læses!.....	3
Danmark .....	5
Nordjylland.....	6
Vestjylland.....	22
Østjylland .....	36
Sydjylland.....	54
Fyn.....	76
Vest- og Sydsjælland.....	92
Østsjælland .....	108
Nordsjælland.....	114
Københavns Omegn .....	128
Københavns By .....	136
Bornholm.....	145

## Information om den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2

### Hvor måles SARS-CoV-2 i spildevandet?

I den nationale overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand udtages der aktuelt spildevandsprøver fra 198 renseanlæg i hele Danmark. På store renseanlæg, der renses spildevand fra mange borgere, udtages der også spildevandsprøver ude i kloaksystemet (på pumpestationer og i brønde) for at opdele området. Desuden udtages der spildevandsprøver fra pumpestationer og brønde, der dækker områder, hvor vaccinationsdækningen i befolkningen er lav. Renseanlæg er angivet med navnet efterfulgt af et (R) mens decentrale prøvetagere (pumpestationer og brønde) er angivet med navnet efterfulgt af et (D).

Endeligt udtages der spildevandsprøver fra Kastrup, Aarhus, Billund og Aalborg lufthavn med særligt fokus på overvågning af SARS-CoV-2 varianter.

### Hvordan måles SARS-CoV-2 i spildevandet?

- Genkopier (RNA) fra virussen SARS-CoV-2 udskilles med afføringen hos ca. halvdelen af de smittede personer og kan derfor måles i spildevandet.
- Spildevandsprøverne udtages ved hjælp af en automatisk prøveopsamler. Denne opsamler små prøver af spildevand i en nedkølet beholder over ca. 24 timer. 24-timersprøven transporteres derefter til det laboratorium, der foretager analyserne.
- Spildevandsprøverne forbehandles og analyseres i laboratoriet med PCR-test (RT-qPCR) for antal RNA-kopier af SARS-CoV-2 pr. liter spildevand. Fra den 03.01.2022 er der taget en ny type RT-PCR test i brug og spildevandet analyseres samtidigt for to andre ufarlige og naturligt forekommende vira (PMMoV og CrAssphage), der begge udskilles i afføringen. Begge vira kan bruges som et indirekte mål for mængden af afføring i spildevandet. Det indirekte mål for mængden af afføring i spildevandet sættes i forhold til mængden af SARS-CoV-2. På denne måde tages der i resultaterne højde for fortynding af spildevandet eks. på grund af regnvand og for antal brugere af kloaksystemet i de enkelte oplande.
- Laboratorieresultaterne af spildevandsanalyserne sendes til Statens Serum Institut (SSI), som vurderer resultaterne ved hjælp af epidemiologiske analyser og identificerer signaler, der kunne tyde på en væsentlig stigning i antallet af covid-19-tilfælde i områderne.

## Hvordan opgøres resultaterne af spildevandsmålingerne?

Spildevandsresultaterne vises samlet for hele landet, for hver landsdel samt for hvert prøveudtagningssted.

Fra uge 17 er der anvendt en ny udregningsmetode for spildevandsresultaterne i graferne. De aktuelle og fremtidige grafer kan derfor ikke sammenlignes direkte med de tidligere publicerede. Ændringen er indført per 26.04.2022 og er implementeret bagudrettet. Frem til den 03.01.2022 er spildevandsresultaterne opgjort som antal SARS-CoV-2 RNA kopier per indbygger. Fra og med den 03.01.2022 vises de fæcesnormaliserede spildevandsresultater. Metoderne er beskrevet nedenfor.

- Fra 01.07.2021 frem til den 03.01.2022 opgøres det gennemsnitlige ugentlige antal SARS-CoV-2 kopier pr. indbygger nu også for de enkelte oplande<sup>1</sup>, tidligere blev denne metode kun anvendt i de overordnede grafer. Opgørelsen foregår ved at antallet af SARS-CoV-2 RNA-kopier pr. liter spildevand ganges med den mængde spildevand, der er løbet ind i renseanlægget på et døgn, hvorefter det totale antal SARS-CoV-2 kopier divideres med antallet af indbyggere i oplandet. I de overordnede grafer (fx på landsdelsniveau) vægtes resultaterne fra hvert renseanlæg efter antal indbyggere i oplandet.
- Fra og med den 03.01.2022 vises de fæcesnormaliserede resultater, det vil sige viruskoncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet opgøres som det gennemsnitlige ugentlige antal SARS-CoV-2 RNA-kopier, i forhold til de tidligere omtalte vira (PMMoV og CrassphAge), der er indirekte mål for mængden af afføring i spildevandet. I de overordnede grafer (fx landsdele) vægtes resultaterne fra hvert renseanlæg efter antal indbyggere i oplandet.
- Den ugentlige incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i oplandene til prøveudtagningsstederne (renseanlæg og pumpestationer) vises sammen med spildevandsresultaterne.
- Den ugentlige incidens er det antal borgere pr. 100.000, der er testet positive for SARS-CoV-2 (PCR- eller antigen test) i de foregående syv dage til og med udtagning af spildevandsprøven.

## Vigtigt før resultaterne læses!

- **Bemærk de ovenfor beskrevne ændringer i opgørelsen af spildevandsresultaterne.**
- Ugentlig incidens pr. 100.000 borgere fremgår ikke i tre af graferne, da de endnu ikke kan opgøres grundet manglende oplysninger om befolkningens størrelse i oplandene.

---

<sup>1</sup> Tidligere blev antallet af SARS-CoV-2 RNA-kopier pr. liter spildevand i stedet normaliseret for fortynding på grund af regnvand i resultaterne for de enkelte oplande. Denne metode bruges fortsat i de resterende tre oplande, hvor der stadig mangler informationer om antal indbyggere. Normaliseringen blev foretaget ved at måle den daglige mængde spildevand, der løb ind i renseanlægget, og sammenligne denne med det gennemsnitlige indløb af spildevand på en tørvejrsgang. De dage, hvor mængden af indløbet af spildevand var højere end på en gennemsnitlig tørvejrsgang, opjusteredes antallet af målte SARS-CoV-2-kopier pr. liter tilsvarende.


DATO 17.05.2022

- Resultaterne af spildevandsovervågningen er foreløbige, da justeringer kan forekomme i takt med udvikling af viden på området.
- Nedenfor vises resultaterne først for Danmark og derefter for hver landsdel.
- Bemærk at denne uges spildevandsresultater er baseret på 2 målinger i stedet for de sædvanlige 3, grundet helligdag.
- Bemærk at der ikke afrapporteres sekventeringsresultater i denne uge grundet tekniske udfordringer.

## Danmark

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder i **Danmark** samt ugentlig incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i de områder prøverne er taget fra, og hvor incidensen er opgjort. I figuren fremgår også det daglige antal indlagte, dagligt antal indlagte på intensiv afdeling i hele landet samt det daglige antal testede borgere.


SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger



## Nordjylland


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand for prøveudtagningssteder i **Nordjylland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Nordjylland






Kort over oplandene til de inkluderede renselanlæg og pumpestationer i Nordjylland



Attrup (R)




— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold


Antal indbyggere: 5.625



### Brønderslev (R)




### Fjerritslev (R)








Frederikshavn (R)




Hanstholm (R)






### Hirtshals (R)




### Hjørring (R)






### Karby (R)



— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold

Antal indbyggere: 1.039

### Løgstør (R)




— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold


Antal indbyggere: 6.580



Løkken (Nr. Lyngby) (R)




Mariagerfjord (R)






### Nykøbing Mors (R)




### Sigsgård (R)






### Sindal (R)




### Skagen (R)






Ststrup (R)



— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold  
Antal indbyggere: 11.422


Sundby (Morsø) (R)




— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold  
Antal indbyggere: 687



### Sæby (R)




### Thisted (R)







Tåbel (R)




Vilsund (R)






Aalborg Vest (R)




Aalborg Øst (R)






Nørre Tranders Nord (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Nørre Tranders Nord dækker delområder af oplandet til renselanlægget Aalborg Øst


Nørre Tranders Syd (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Nørre Tranders Syd dækker delområder af oplandet til renselanlægget Aalborg Øst




Aars (R)



— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold

Antal indbyggere: 9.972


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Nordjylland.**



## Vestjylland


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Vestjylland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Vestjylland






Kort over oplandene til de inkluderede renselanlæg i Vestjylland



Aulum (R)




— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold


Antal indbyggere: 5.751



**Bjerringbro (R)**




**Brande (R)**








### Harboøre (R)




### Harre-Vejle (R)






### Herring (R)




### Holstebro vest (R)






### Holstebro øst (R)




### Hvide Sande (R)






### Ikast (R)



Antal indbyggere: 22.195


### Karup (R)




Antal indbyggere: 5.121



Kjellerup (R)




Lemvig (R)






Nørre Snede (R)



— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold

Antal indbyggere: 4.991

Ringkøbing (R)




— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold


Antal indbyggere: 13.518



### Skive (R)




### Skjern/Tarm (R)






### Struer (R)



Antal indbyggere: 14.961

### Sunds (R)




Antal indbyggere: 5.195






Trehøje Øst (R)




Viborg (R)







### Videbæk (R)



### Vinderup (R)




Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Vestjylland**.




## Østjylland

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Østjylland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.


SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Østjylland



Kort over oplandene til de inkluderede renselanlæg og pumpestationer i Østjylland




Ballen og Havledning (R)




\* På grund af manglende data om populationsstørrelsen i oplandet til Ballen og Havledning, fremgår incidensen ikke af figuren.



### Boeslum (R)




### Brædstrup (R)






### Drøsbro (R)




### Fornæs (R)






### Hadsten (R)




### Hammel (R)








### Hedensted (R)




### Hinnerup (R)






### Horsens (R)




### Hørning (R)





### Juelsminde (R)




### Langå (R)






### Mørke (R)




### Odder (R)






### Randers Nord (R)




### Randers Syd (R)






### Randers Vest (R)




### Ry (R)






### Skanderborg (R)




### Skovby (R)






### Søholt (R)



Antal indbyggere: 59.148

### Them (R)




Antal indbyggere: 5.296






Truust (R)




Aarhus (Egå) (R)






Helligånds (D)




\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Helligånds dækker delområder af oplandet til rens anlægget Aarhus (Egå)

Aarhus (Marselisborg) (R)






Aarhus (Viby) (R)




Rosenhøj (Viby, Aarhus) (D)




\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Rosenhøj dækker delområder af oplandet til renseanlægget Aarhus (Viby)



Aarhus (Åby) (R)




Gellerup (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Gellerup dækker delområder af oplandet til renselanlægget Aarhus (Åby)


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i Østjylland.



## Syddjylland


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Syddjylland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Syddjylland






Kort over oplandene til de inkluderede renselanlæg i Sydjylland




Bov (R)




Antal indbyggere: 6.233



### Bramming Nord (R)




### Brejning (R)








Brørup (R)



— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold

Antal indbyggere: 5.337

Christiansfeld (R)




— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold


Antal indbyggere: 5.580



### Esbjerg Vest (R)




### Esbjerg Øst (R)






Jerne (Esbjerg) (D)




\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Jerne dækker delområder af oplandet til renseanlægget Esbjerg Øst

Fredericia (R)






Give (R)



Antal indbyggere: 12.140


Gram (R)




Antal indbyggere: 4.004



### Grindsted/Billund (R)




### Gaardeby (R)






### Haderslev (R)




### Haraldskær (R)






### Holsted by (R)




### Kolding (R)






Skovparken (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Skovparken dækker delområder af oplandet til renselanlægget Kolding

Skovvejen (D)




\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Skovvejen dækker delområder af oplandet til renselanlægget Kolding





### Kollund (R)




### Nr. Nebel (R)






Outrup (R)




Ribe (R)






Rødning (R)




Skovlund (R)






Skærbæk (R)




Stegholt (R)






Sønderborg (Broager) (R)




Sønderborg (Gråsten) (R)






### Sønderborg (Himmark) (R)




### Sønderborg (R)






Tønder (R)




Vamdrup (R)






Varde (R)




Vejen (R)








Vejle (R)




Nørremarken (Vejle) (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Nørremarken dækker delområder af oplandet til renselanlægget Vejle



Vojens (R)



— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold  
Antal indbyggere: 7.910


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Syddjylland**.



## Fyn


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted på **Fyn** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Fyn






Kort over oplandene til de inkluderede renselanlæg og pumpestationer på Fyn




Assens (R)






### Bogense (R)




### Egebjerg Syd (R)






Egsmade (R)




Fåborg (R)






### Hofmansgave (R)




### Hårby (R)








### Kerteminde/Munkebo (R)




### Kværndrup (R)






Middelfart (R)




Nr. Åby (R)






Nyborg (R)




Odense (Ejby Mølle) (R)






Odense (Nordvest) (R)




Odense (Nordøst) (R)






### Otterup (R)




### Ringe (R)






### Rudkøbing (R)




### Sdr. Næså (R)






### Strandgården (R)



Antal indbyggere: 2.509


### Søndersø (R)




Antal indbyggere: 9.756



Vollsmose (D)




Ærøskøbing (R)








Ørbæk (R)




Å Strand (R)






Årup (R)



— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold

Antal indbyggere: 4.561


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder på Fyn.



## Vest- og Sydsjælland

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Vest- og Sydsjælland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Vest- og Sydsjælland






Kort over oplandene til de inkluderede renselanlæg i Vest- og Sydsjælland



Dalby (R)




— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold

Antal indbyggere: 2.487




Faxe (R)



— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold Antal indbyggere: 7.610


Fuglebjerg (R)




— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold Antal indbyggere: 5.816



### Fårevejle (R)




### Haslev (R)






### Holbæk (R)




### Holme Olstrup (R)








### Kalundborg (R)



Antal indbyggere: 18.701


### Korsør (R)




Antal indbyggere: 20.474



### Maribo (Hunseby) (R)




### Marielyst (R)






### Nakskov (R)




### Nykøbing (R)






### Næstved (R)




### Ornum (R)






Præstø (R)




Ringsted C (R)






### Rødbyhavn (R)




### Skælskør (R)






### Slagelse (R)



Antal indbyggere: 35.911


### Sorø (R)



Antal indbyggere: 13.798




Stege (R)



— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold

Antal indbyggere: 5.104

Store Heddinge (R)




— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold

Antal indbyggere: 4.935






### Strøby (R)




### Tornved (R)







### Tysinge (R)



### Vordingborg (R)




Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Vest- og Sydsjælland.**



## Østsjælland


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i Østsjælland samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Østsjælland






Kort over oplandene til de inkluderede renselanlæg i Østsjælland




Bjergmarken (R)




Antal indbyggere: 64.493



Borup (R)




Hvalsø (R)






Jyllinge (R)




Køge (R)






Mosede (R)



— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold

Antal indbyggere: 47.491

Solrød (R)




— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold

Antal indbyggere: 19.197






Viby (R)




Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i Østsjælland.



## Nordsjælland


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Nordsjælland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Nordsjælland






Kort over oplandene til de inkluderede renselanlæg i Nordsjælland






### Fredensborg/Lønholt (R)




### Frederikssund (R)






Gilleleje (R)




Halsnæs (Melby) (R)






Helsingø (R)




Helsingør (R)






Hillerød (R)




Humblebæk/Nivå (R)






### Lillerød (R)




### Lynge (R)








### Måløv (R)




### Neder Dråby (R)





Nordkysten (R)



Sjælsø (R)






### Slangerup (R)




### Stavnsholt (R)






Stenløse (R)




Sydkysten (R)






### Tørslev (R)




### Usserød (R)






Vedbæk (R)



— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold Antal indbyggere: 11.926

Ølstykke (R)




— Ugentlig incidens pr. 100.000 — Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger — RNA-kopier ift. fæces indhold Antal indbyggere: 16.622



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i


**Nordsjælland.**



## Københavns Omegn

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert for prøveudtagningssted i **Københavns Omegn** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.


SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Københavns omegn








Kort over oplandene til de inkluderede renselanlæg og pumpestationer i Københavns Omegn




Hvidovre (Avedøre) (R)






Albertslund (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Albertslund dækker delområder af oplandet til renselanlægget Hvidovre (Avedøre)


Avedøre (Ejby) (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Avedøre (Ejby) dækker delområder af oplandet til renselanlægget Hvidovre (Avedøre)




Avedøre (Vallensbæk) (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Avedøre (Vallensbæk) dækker delområder af oplandet til renselanlægget Hvidovre (Avedøre)


Brøndby Strand (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Brøndby Strand dækker delområder af oplandet til renselanlægget Hvidovre (Avedøre)




Byporten (Avedøre) (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Byporten (Avedøre) dækker delområder af oplandet til rensesanlægget Hvidovre (Avedøre)


Gammel Køge Landevej (Avedøre) (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Gammel Køge Landevej (Avedøre) dækker delområder af oplandet til rensesanlægget Hvidovre (Avedøre)




Ishøj Midt Nord (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Ishøj Midt Nord dækker delområder af oplandet til renselanlægget Hvidovre (Avedøre)


Ishøj Midt Syd (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Ishøj Midt Syd dækker delområder af oplandet til renselanlægget Hvidovre (Avedøre)




Ishøj Midt Vest (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Ishøj Midt Vest dækker delområder af oplandet til renseanlægget Hvidovre (Avedøre)


Kallerup (R)




\* På grund af manglende data om populationsstørrelsen i oplandet til Kallerup renseanlæg, fremgår incidensen ikke af figuren.



Lyngby-Taarbæk (R)




Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Københavns Omegn**



## Københavns By

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Københavns By** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.


SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, København








Kort over oplandene til de inkluderede renselanlæg og pumpestationer i København




Dragør (R)






København (Damhusåen) (R)




Folehaven (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Folehaven dækker delområder af oplandet til renseanlægget København (Damhusåen)




Mørkhøj Parkallé (D)



Antal indbyggere: ukendt

\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Mørkhøj Parkallé dækker delområder af oplandet til renselanlægget København (Damhusåen). På grund af manglende data om populationsstørrelsen i oplandet til Mørkhøj Parkallé, fremgår incidensen ikke af figuren.

Tingbjerg Vest (D)




Antal indbyggere: 2.935

\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Tingbjerg Vest dækker delområder af oplandet til renselanlægget København (Damhusåen)




Vigerslev (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Vigerslev dækker delområder af oplandet til renseanlægget København (Damhusåen)


Lynetten (nordre tilløb) (R)



\* Renseanlægget Lynetten er opdelt i to delområder; Søndre og Nordre tilløb




Lynetten (søndre tilløb) (R)



\* Renseanlægget Lynetten er opdelt i to delområder; Søndre og Nordre tilløb


Blågårds Sogn (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Blågårds Sogn dækker delområder af oplandet til renselanlægget Lynetten (Søndre eller Nordre tilløb)




Kingo-Samuel (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Kingo-Samuel dækker delområder af oplandet til renselanlægget Lynetten (Søndre eller Nordre tilløb)


Nøkkerosevej (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Nøkkerosevej dækker delområder af oplandet til renselanlægget Lynetten (Søndre eller Nordre tilløb)




Strødamvej (D)



\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Strødamvej dækker delområder af oplandet til renselanlægget Lynetten (Søndre eller Nordre tilløb)


Vestamager (D)




\* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Vestamager dækker delområder af oplandet til renselanlægget Lynetten (Søndre eller Nordre tilløb)



Tårnby (R)



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Københavns By.**






## Bornholm


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted på **Bornholm** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Bornholm






Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg på Bornholm




Nexø (R)



Antal indbyggere: 4.714




Rønne (R)



Antal indbyggere: 18.640

Tejn (R)



Antal indbyggere: 2.549

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder på

**Bornholm.**

