DATO 28.06.2022

Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2

Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2 publiceres hver tirsdag på https://covid19.ssi.dk/

Indhold

Information om den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2 2
Hvor måles SARS-CoV-2 i spildevandet? 2
Hvordan måles SARS-CoV-2 i spildevandet? 2
Hvordan opgøres resultaterne af spildevandsmålingerne? 3
Vigtigt før resultaterne læses! 3
Danmark 5
Nordjylland 6
Vestjylland 22
Østjylland 36
Sydjylland 54
Fyn 76
Vest- og Sydsjælland 92
Østsjælland 109
Nordsjælland 115
Københavns Omegn 128
Københavns By 136
Bornholm 145

Information om den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2

Hvor måles SARS-CoV-2 i spildevandet?

I den nationale overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand udtages der aktuelt spildevandsprøver fra 198 renseanlæg i hele Danmark. På store renseanlæg, der renser spildevand fra mange borgere, udtages der også spildevandsprøver ude i kloaksystemet (på pumpestationer og i brønde) for at opdele området. Desuden udtages der spildevandsprøver fra pumpestationer og brønde, der dækker områder, hvor vaccinationsdækningen i befolkningen er lav. Renseanlæg er angivet med navnet efterfulgt af et (R) mens decentrale prøvetagere (pumpestationer og brønde) er angivet med navnet efterfulgt af et (D).

Endeligt udtages der spildevandsprøver fra Kastrup, Aarhus, Billund og Aalborg lufthavn med særligt fokus på overvågning af SARS-CoV-2 varianter.

Hvordan måles SARS-CoV-2 i spildevandet?

- Genkopier (RNA) fra virussen SARS-CoV-2 udskilles med afføringen hos ca. halvdelen af de smittede personer og kan derfor måles i spildevandet.
- Spildevandsprøverne udtages ved hjælp af en automatisk prøveopsamler. Denne opsamler små prøver af spildevand i en nedkølet beholder over ca. 24 timer. 24-timersprøven transporteres derefter til det laboratorium, der foretager analyserne.
- Spildevandsprøverne forbehandles og analyseres i laboratoriet med PCR-test (RT-qPCR) for antal RNA-kopier af SARS-CoV-2 pr. liter spildevand. Fra den 03.01.2022 er der taget en ny type RT-PCR test i brug og spildevandet analyseres samtidigt for to andre ufarlige og naturligt forekommende vira (PMMoV og CrAssphage), der begge udskilles i afføringen. Begge vira kan bruges som et indirekte mål for mængden af afføring i spildevandet. Det indirekte mål for mængden af afføring i spildevandet sættes i forhold til mængden af SARS-CoV-2. På denne måde tages der i resultaterne højde for fortynding af spildevandet eks. på grund af regnvand og for antal brugere af kloaksystemet i de enkelte oplande.
- Laboratorieresultaterne af spildevandsanalyserne sendes til Statens Serum Institut (SSI), som vurderer resultaterne ved hjælp af epidemiologiske analyser og identificerer signaler, der kunne tyde på en væsentlig stigning i antallet af covid-19-tilfælde i områderne.

Hvordan opgøres resultaterne af spildevandsmålingerne?

Spildevandsresultaterne vises samlet for hele landet, for hver landsdel samt for hvert prøveudtagningssted.

Fra uge 17 er der anvendt en ny udregningsmetode for spildevandsresultaterne i graferne. De aktuelle og fremtidige grafer kan derfor ikke sammenlignes direkte med de tidligere publicerede. Ændringen er indført per 26.04.2022 og er implementeret bagudrettet. Frem til den 03.01.2022 er spildevandsresultaterne opgjort som antal SARS-CoV-2 RNA kopier per indbygger. Fra og med den 03.01.2022 vises de fæcesnormaliserede spildevandsresultater. Metoderne er beskrevet nedenfor.

- Fra 01.07.2021 frem til den 03.01.2022 opgøres det gennemsnitlige ugentlige antal SARS-CoV-2 kopier pr. indbygger nu også for de enkelte oplande[1], tidligere blev denne metode kun anvendt i de overordnede grafer. Opgørelsen foregår ved at antallet af SARS-CoV-2 RNA-kopier pr. liter spildevand ganges med den mængde spildevand, der er løbet ind i renseanlægget på et døgn, hvorefter det totale antal SARS-CoV-2 kopier divideres med antallet af indbyggere i oplandet. I de overordnede grafer (fx på landsdelsniveau) vægtes resultaterne fra hvert renseanlæg efter antal indbyggere i oplandet.
- Fra og med den 03.01.2022 vises de fæcesnormaliserede resultater, det vil sige viruskoncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet opgøres som det gennemsnitlige ugentlige antal SARS-CoV-2 RNA-kopier, i forhold til de tidligere omtalte vira (PMMoV og CrassphAge), der er indirekte mål for mængden af afføring i spildevandet. I de overordnede grafer (fx landsdele) vægtes resultaterne fra hvert renseanlæg efter antal indbyggere i oplandet.
- Den ugentlige incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i oplandene til prøveudtagningsstederne (renseanlæg og pumpestationer) vises sammen med spildevandsresultaterne.
- Den ugentlige incidens er det antal borgere pr. 100.000, der er testet positive for SARS-CoV-2 (PCR- eller antigentest) i de foregående syv dage til og med udtagning af spildevandsprøven.

Vigtigt før resultaterne læses!

- Bemærk de ovenfor beskrevne ændringer i opgørelsen af spildevandsresultaterne.
- Ugentlig incidens pr. 100.000 borgere fremgår ikke i tre af graferne, da de endnu ikke kan opgøres grundet manglende oplysninger om befolkningens størrelse i oplandene.

[1] Tidligere blev antallet af SARS-CoV-2 RNA-kopier pr. liter spildevand i stedet normaliseret for fortynding på grund af regnvand i resultaterne for de enkelte oplande. Denne metode bruges fortsat i de resterende tre oplande, hvor der stadig mangler informationer om antal indbyggere. Normaliseringen blev foretaget ved at måle den daglige mængde spildevand, der løb ind i renseanlægget, og sammenligne denne med det gennemsnitlige indløb af spildevand på en tørvejrsdag. De dage, hvor mængden af indløbet af spildevand var højere end på en gennemsnitlig tørvejrsdag, opjusteredes antallet af målte SARS-CoV-2-kopier pr. liter tilsvarende.

- Resultaterne af spildevandsovervågningen er foreløbige, da justeringer kan forekomme i takt med udvikling af viden på området.
- Nedenfor vises resultaterne først for Danmark og derefter for hver landsdel.
- Bemærk at der i denne uge ikke afrapporteres sekventeringsresultater af laboratorietekniske årsager.

Danmark

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder i **Danmark** samt ugentlig incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i de områder prøverne er taget fra, og hvor incidensen er opgjort. I figuren fremgår også det daglige antal indlagte, dagligt antal indlagte på intensiv afdeling i hele landet samt det daglige antal testede borgere.



Nordjylland

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand for prøveudtagningssteder i **Nordjylland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.



Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg og pumpestationer i Nordjylland





Brønderslev (R)



Antal indbyggere: 16.246

Fjerritslev (R)



Antal indbyggere: 5.622

Frederikshavn (R)



Antal indbyggere: 30.415

Hanstholm (R)

Antal indbyggere: 3.624

Hirtshals (R)



Hjørring (R)



Karby (R)



Antal indbyggere: 1.039

Løgstør (R)



Antal indbyggere: 6.580

Løkken (Nr. Lyngby) (R)



Antal indbyggere: 3.404

Mariagerfjord (R)



Antal indbyggere: 34.566

Nykøbing Mors (R)



Sigsgård (R)




Sindal (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 4.839


Skagen (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 7.497


Stistrup (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 11.422


Sundby (Morsø) (R)
100.000
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 687


Sæby (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 11.987


Thisted (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 16.182

Tåbel (R)



Vilsund (R)



Aalborg Vest (R)



Antal indbyggere: 141.626

Aalborg Øst (R)



Antal indbyggere: 68.413



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Nørre Tranders Nord dækker delområder af oplandet til renseanlægget Aalborg Øst



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Nørre Tranders Syd dækker delområder af oplandet til renseanlægget Aalborg Øst


Aars (R)
100.000
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 9.972

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Nordjylland.**



Vestjylland

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Vestjylland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.



Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg i Vestjylland






Bjerringbro (R)
100.000
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 11.328


Brande (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 8.190

Harboøre (R)



Antal indbyggere: 5.194

Harre-Vejle (R)



Antal indbyggere: 3.134

Herning (R)



Holstebro vest (R)



Holstebro øst (R)



Antal indbyggere: 11.480

Hvide Sande (R)



Antal indbyggere: 2.987

Ikast (R)



Karup (R)




Kjellerup (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 9.235


Lemvig (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 11.592

Nørre Snede (R)



Antal indbyggere: 4.991

Ringkøbing (R)



Antal indbyggere: 13.518

Skive (R)



Skjern/Tarm (R)



Struer (R)



Sunds (R)



Trehøje Øst (R)



Antal indbyggere: 5.545

Viborg (R)



Antal indbyggere: 48.974

Videbæk (R)



Antal indbyggere: 7.078

Vinderup (R)



Antal indbyggere: 5.097

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Vestjylland.**



Østjylland

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Østjylland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.



Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg og pumpestationer i Østjylland





* På grund af manglende data om populationsstørrelsen i oplandet til Ballen og Havledning, fremgår incidensen ikke af figuren.


Boeslum (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 7.984


Brædstrup (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 10.415

Drøsbro (R)



Antal indbyggere: 2.103

Fornæs (R)

Antal indbyggere: 21.348

Hadsten (R)



Antal indbyggere: 10.389

Hammel (R)



Antal indbyggere: 8.994

Hedensted (R)



Hinnerup (R)




Horsens (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 78.844


Hørning (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 8.917

Juelsminde (R)



Antal indbyggere: 8.161

Langå (R)



Antal indbyggere: 7.522

Mørke (R)



Odder (R)



Randers Nord (R)



Randers Syd (R)



Randers Vest (R)



Antal indbyggere: 21.472

Ry (R)



Antal indbyggere: 7.876


Skanderborg (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 24.918


Skovby (R)
100.000
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 14.646

Søholt (R)



Them (R)




Truust (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 4.823


Aarhus (Egå) (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 86.360



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Helligånds dækker delområder af oplandet til renseanlægget Aarhus (Egå)







* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Rosenhøj dækker delområder af oplandet til renseanlægget Aarhus (Viby)





* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Gellerup dækker delområder af oplandet til renseanlægget Aarhus (Åby)

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Østjylland.**



Sydjylland

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Sydjylland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.



Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg i Sydjylland





Bramming Nord (R)



Brejning (R)



Brørup (R)



Antal indbyggere: 5.337

Christiansfeld (R)



Antal indbyggere: 5.580

Esbjerg Vest (R)



Antal indbyggere: 61.935

Esbjerg Øst (R)



Antal indbyggere: 24.278



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Jerne dækker delområder af oplandet til renseanlægget Esbjerg Øst



Give (R)


100.000
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 12.140

Gram (R)


10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 4.004

Grindsted/Billund (R)



Gaardeby (R)




Haderslev (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 30.473


Haraldskær (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 15.179

Holsted by (R)



Kolding (R)





Spildevandsprøverne fra pumpestationen Skovparken dækker delområder af oplandet til renseanlægget Kolding



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Skovvejen dækker delområder af oplandet til renseanlægget Kolding

Kollund (R)



Antal indbyggere: 2.418

Nr. Nebel (R)



Antal indbyggere: 2.412


Outrup (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 1.403


Ribe (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 12.900

Rødding (R)



Antal indbyggere: 8.664

Skovlund (R)



Antal indbyggere: 8.151

Skærbæk (R)



Stegholt (R)



Sønderborg (Broager) (R)



Antal indbyggere: 5.518

Sønderborg (Gråsten) (R)



Antal indbyggere: 6.540


Sønderborg (Himmark) (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 10.524


Sønderborg (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 44.201


Tønder (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 10.514


Vamdrup (R)
100.000
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 11.565

Varde (R)



Vejen (R)







* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Nørremarken dækker delområder af oplandet til renseanlægget Vejle


Vojens (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 7.910

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Sydjylland.**



Fyn

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted på **Fyn** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.



Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg og pumpestationer på Fyn






Bogense (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 7.170


Egebjerg Syd (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 4.113

Egsmade (R)



Fåborg (R)



Hofmansgave (R)



Antal indbyggere: 718

Hårby (R)



Antal indbyggere: 3.518

Kerteminde/Munkebo (R)



Antal indbyggere: 15.807

Kværndrup (R)



Antal indbyggere: 1.966

Middelfart (R)



Antal indbyggere: 22.818

Nr. Åby (R)



Antal indbyggere: 5.502

Nyborg (R)



Odense (Ejby Mølle) (R)





* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Vollsmose dækker delområder af oplandet til renseanlægget Odense (Ejby Mølle)



Odense (Nordøst) (R)



Antal indbyggere: 17.351

Otterup (R)



Antal indbyggere: 10.401

Ringe (R)



Antal indbyggere: 7.600

Rudkøbing (R)



Antal indbyggere: 5.403

Sdr. Nærå (R)



Antal indbyggere: 8.059

Strandgården (R)



Antal indbyggere: 2.509

Søndersø (R)



Antal indbyggere: 9.756

Ærøskøbing (R)



Antal indbyggere: 1.921

Ørbæk (R)



Antal indbyggere: 3.660

Å Strand (R)



Antal indbyggere: 2.628


Årup (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 4.561

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder på **Fyn.**

Vest- og Sydsjælland

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Vest- og Sydsjælland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.



Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg i Vest- og Sydsjælland





Faxe (R)



Antal indbyggere: 7.610

Fuglebjerg (R)



Antal indbyggere: 5.816

Fårevejle (R)



Antal indbyggere: 10.969

Haslev (R)



Antal indbyggere: 14.568

Holbæk (R)



Antal indbyggere: 36.320

Holme Olstrup (R)



Antal indbyggere: 7.656

Kalundborg (R)



Antal indbyggere: 18.701

Korsør (R)



Antal indbyggere: 20.474

Maribo (Hunseby) (R)



Antal indbyggere: 17.296

Marielyst (R)



Antal indbyggere: 4.321

Nakskov (R)



Antal indbyggere: 12.862

Nykøbing (R)



Antal indbyggere: 5.890


Nykøbing Falster (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 26.505


Næstved (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 69.102


Ornum (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 8.808


Præstø (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 4.623

Ringsted C (R)



Rødbyhavn (R)




Skælskør (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 8.005


Slagelse (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 35.911

Sorø (R)



Antal indbyggere: 13.798

Stege (R)



Antal indbyggere: 5.104


Store Heddinge (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 4.935


Strøby (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 9.888


Tornved (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 8.195


Tysinge (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 9.272


Vordingborg (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 22.542

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Vest- og Sydsjælland.**



Østsjælland

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Østsjælland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.



Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg i Østsjælland





Borup (R)



Antal indbyggere: 5.662

Hvalsø (R)



Antal indbyggere: 7.413

Jyllinge (R)



Antal indbyggere: 13.332

Køge (R)



Antal indbyggere: 53.293

Mosede (R)



Antal indbyggere: 47.491

Solrød (R)



Antal indbyggere: 19.197



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Østsjælland.**



Nordsjælland

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Nordsjælland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.



Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg i Nordsjælland





Frederikssund (R)



Antal indbyggere: 20.767

Gilleleje (R)



Antal indbyggere: 8.383

Halsnæs (Melby) (R)



Helsinge (R)




Helsingør (R)
100.000
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 30.752


Hillerød (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 39.918


Humlebæk/Nivå (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 18.330


Lillerød (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 17.447


Lynge (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 4.709


Måløv (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 50.072

Neder Dråby (R)



Nordkysten (R)



Sjælsø (R)



Antal indbyggere: 13.262

Slangerup (R)



Antal indbyggere: 7.465


Stavnsholt (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 20.554


Stenløse (R)
100.000
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 12.167


Sydkysten (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 18.485


Tørslev (R)
10.000
1.000
100
10
1
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
Måned
Ugentlig incidens pr. 100.000
Data 2021: RNA-kopier pr. indbygger
RNA-kopier ift. fæces indhold
Antal indbyggere: 3.852

Usserød (R)



Vedbæk (R)





Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Nordsjælland.**



Københavns Omegn

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert for prøveudtagningssted i **Københavns Omegn** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.



Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg og pumpestationer i Københavns Omegn







* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Albertslund dækker delområder af oplandet til renseanlægget Hvidovre (Avedøre)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Avedøre (Ejby) dækker delområder af oplandet til renseanlægget Hvidovre (Avedøre)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Avedøre (Vallensbæk) dækker delområder af oplandet til renseanlægget Hvidovre (Avedøre)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Brøndby Strand dækker delområder af oplandet til renseanlægget Hvidovre (Avedøre)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Byporten (Avedøre) dækker delområder af oplandet til renseanlægget Hvidovre (Avedøre)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Gammel Køge Landevej (Avedøre) dækker delområder af oplandet til renseanlægget Hvidovre (Avedøre)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Ishøj Midt Nord dækker delområder af oplandet til renseanlægget Hvidovre (Avedøre)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Ishøj Midt Syd dækker delområder af oplandet til renseanlægget Hvidovre (Avedøre)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Ishøj Midt Vest dækker delområder af oplandet til renseanlægget Hvidovre (Avedøre)



* På grund af manglende data om populationsstørrelsen i oplandet til Kallerup renseanlæg, fremgår incidensen ikke af figuren.



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Københavns Omegn**



Københavns By

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Københavns By** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.



Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg og pumpestationer i København









* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Folehaven dækker delområder af oplandet til renseanlægget København (Damhusåen)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Mørkhøj Parkallé dækker delområder af oplandet til renseanlægget København (Damhusåen). På grund af manglende data om populationsstørrelsen i oplandet til Mørkhøj Parkallé, fremgår incidensen ikke af figuren.



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Tingbjerg Vest dækker delområder af oplandet til renseanlægget København (Damhusåen)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Vigerslev dækker delområder af oplandet til renseanlægget København (Damhusåen)



* Renseanlægget Lynetten er opdelt i to delområder; Søndre og Nordre tilløb



* Renseanlægget Lynetten er opdelt i to delområder; Søndre og Nordre tilløb



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Blågårds Sogn dækker delområder af oplandet til renseanlægget Lynetten (Søndre eller Nordre tilløb)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Kingo-Samuel dækker delområder af oplandet til renseanlægget Lynetten (Søndre eller Nordre tilløb)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Nøkkerosevej dækker delområder af oplandet til renseanlægget Lynetten (Søndre eller Nordre tilløb)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Strødamsvej dækker delområder af oplandet til renseanlægget Lynetten (Søndre eller Nordre tilløb)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Vestamager dækker delområder af oplandet til renseanlægget Lynetten (Søndre eller Nordre tilløb)



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Københavns By.**



Bornholm

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted på **Bornholm** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.



Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg på Bornholm









Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder på **Bornholm.**