



Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2

Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2 publiceres hver tirsdag på

<https://covid19.ssi.dk/>

Indhold

Information om den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2.....	2
Hvor måles SARS-CoV-2 i spildevandet?	2
Hvordan måles SARS-CoV-2 i spildevandet?.....	2
Hvordan opgøres resultaterne af spildevandsmålingerne?	3
Overvågningen af SARS-CoV-2 varianter i spildevand, uge 45	4
Danmark	8
Bornholm.....	9
Fyn.....	12
Københavns By	18
Københavns Omegn	24
Nordjylland.....	28
Nordsjælland.....	35
Syddjylland.....	43
Vest- og Sydsjælland.....	52
Vestjylland.....	60
Østjylland	68
Østsjælland	75



Information om den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2

Hvor måles SARS-CoV-2 i spildevandet?

I den nationale overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand udtages der aktuelt spildevandsprøver fra 83 renseanlæg i hele Danmark. I alt udtages 87 prøver idet der udtages prøver fra flere indløb på tre renseanlæg. På store renseanlæg, der renser spildevand fra mange borgere (mere end 150.000), udtages der også spildevandsprøver ude i kloaksystemet (på pumpestationer og i brønde) for at opdele området. Disse prøver er angivet med navnet efterfulgt af et (D).

Endeligt udtages der spildevandsprøver fra Kastrup, Aarhus, Billund og Aalborg lufthavn med særligt fokus på overvågning af SARS-CoV-2 varianter.

Hvordan måles SARS-CoV-2 i spildevandet?

- Genkopier (RNA) fra virusen SARS-CoV-2 udskilles med afføringen hos ca. halvdelen af de smittede personer og kan derfor måles i spildevandet.
- Spildevandsprøverne udtages ved hjælp af en automatisk prøveopsamler. Denne opsamler små prøver af spildevand i en nedkølet beholder over ca. 24 timer. 24-timersprøven transporteres derefter til det laboratorium, der foretager analyserne.
- Spildevandsprøverne forbehandles og analyseres i laboratoriet med PCR-test (RT-qPCR) for antal RNA-kopier af SARS-CoV-2 pr. liter spildevand samt for to andre ufarlige og naturligt forekommende vira/bakteriofager (PMMoV og CrAssphage), der begge udskilles i afføringen. Begge vira kan derfor bruges som et indirekte mål for mængden af afføring i spildevandet. Det indirekte mål for mængden af afføring i spildevandet sættes i forhold til mængden af SARS-CoV-2. På denne måde tages der i resultaterne højde for fortynding af spildevandet eks. på grund af regnvand og for antal brugere af kloaksystemet i de enkelte oplande.
- Laboratorieresultaterne af spildevandsanalyserne sendes til Statens Serum Institut (SSI), som vurderer resultaterne ved hjælp af epidemiologiske analyser og fremstiller resultaterne i de grafer der præsenteres her på hjemmesiden.



Hvordan opgøres resultaterne af spildevandsmålingerne?

Spildevandsresultaterne vises fra 03.01.2022 og fortløbende. Resultaterne præsenteres samlet for hele landet, for hver landsdel samt for hvert prøveudtagningssted.

- Viruskoncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet opgøres som det gennemsnitlige ugentlige antal SARS-CoV-2 RNA-kopier, i forhold til de tidligere omtalte vira (PMMoV og CrAssphage), der er indirekte mål for mængden af afføring i spildevandet. I de overordnede grafer (fx landsdele) vægtes resultaterne fra hvert renseanlæg efter antal indbyggere i oplandet.
- I de overordnede grafer (nationalt og for landsdelene) vises den ugentlige incidens pr. 100.000. Den ugentlige incidens er beregnet som summen af det antal borgere pr. 100.000, der er testet positive for SARS-CoV-2 (PCR-test) i de foregående syv dage til og med udtagning af spildevandsprøven. Incidensen repræsenterer den andel af befolkningen som dækkes af spildevandsovervågningen.
- I graferne for de enkelte renseanlæg vises den ugentlige incidens af SARS-CoV-2 sammen med spildevandsresultaterne. Den ugentlige incidens er beregnet som summen af det antal borgere i det pågældende opland pr. 100.000, der er testet positive for SARS-CoV-2 (PCR-test) i de foregående syv dage til og med udtagning af spildevandsprøven.
- Alle beregninger relateret til spildevandsmålingerne foretages på baggrund af logaritmetransformerede (log10) tal.
- Nedenfor vises resultaterne først for Danmark og derefter for hver landsdel i alfabetisk rækkefølge.



Overvågningen af SARS-CoV-2 varianter i spildevand, uge 45

Variantanalyser, uge 45

Baggrund


Mindst én positiv spildevandsprøve fra hvert renseanlæg, pumpestation eller kloakbrønd udvælges ugentligt til rutinemæssig variantanalyse. Denne foregår ved at sekventere en del af spike-genet, der koder for spikeproteinet, som sidder på overfladen af viruspartiklerne. WHO og ECDC har defineret nogle SARS-CoV-2 varianter, der af den ene eller anden grund kræver ekstra opmærksomhed, ”variants of concern” (VOC) og ”variants of interest” (VOI). Det er tilstedeværelsen af disse, spildevandsprøverne undersøges for. Når et menneske har covid-19, vil det som regel kun være smittet med en enkelt SARS-CoV-2 variant, hvilket rent laboratorieteknisk gør det nemmere at bestemme varianten. I spildevand vil der være virus fra mange forskellige mennesker, hvilket komplicerer analyserne og tolkningen. Der benyttes derfor en specialiseret sekventeringsteknik, hvor også prøver med en blanding af flere forskellige varianter kan analyseres. Som et supplement til overvågningen af virusvarianter fra personpodninger udvælges hver uge den stærkeste prøve fra hvert renseanlæg, pumpestation eller brønd til sekventering. Andelen af disse prøver, der kan sekventeres, vil som regel være lavere end den tilsvarende andel blandt personpodningerne. Forskellen skyldes flere faktorer. Dels er koncentrationen af virus meget lavere i spildevand end i personpodninger, da der sker en kraftig fortynding af virus i det store spildevandsvolumen. Dels er virus i spildevand delvist nedbrudt på grund af længerevarende ophold i kloaknetværket, hvilket medfører, at sekventeringsanalysen har en lavere følsomhed end den primære PCR-analyse, der måler tilstedeværelsen af SARS-CoV-2 i spildevandsprøverne. Dette skyldes, at sekventeringsanalysen for at kunne fungere kræver tilstedeværelse af længere genstykker end den primære PCR-analyse. Sammenlagt bevirker dette, at det ikke vil være muligt at få et variantanalyse-resultat på alle de prøver, der er fundet positive for SARS-CoV-2 i de primære analyser.





Renseanlæg, pumpestationer og kloakbrønde





Fra uge 45 var der mindst en positiv prøve fra 93 ud af 94 prøvetagningssteder (renseanlæg og pumpestationer). Heraf kunne 42 (45 %) af prøverne sekventeres, så indholdet af SARS-CoV-2-varianter kunne bestemmes. Fordelingen af virusvarianterne i spildevand fra uge 14 2022 til og med uge 45 2022 ses for de individuelle landsdele og hele landet samlet på figurerne nedenfor. Kategorien ’Øvrige’ dækker over varianter, der har været VOC og derfor tidligere har været inkluderet i sekventeringsanalysen, men nu er blevet nedklassificeret, samt eventuelle sekvenser der ikke er identificerbare som kendte VOC. At enkelte uger ikke er inkluderet i alle figurer kan skyldes, at der generelt har været tekniske udfordringer med



prøverne fra den pågældende uge, eller at det ikke var muligt at sekventere prøver fra denne landsdel i den specifikke uge. Som noget nyt bliver alle resultater fra de individuelle prøvetagningssteder normaliseret i forhold til virus RNA koncentrationen i prøven og indbyggertallet i det pågældende opland. Figurerne er opdateret bagudrettet.







Lufthavnene

Sekventering bliver forsøgt på alle positive prøver fra Billund, Kastrup, Aalborg og Aarhus Lufthavn. Fra uge 45 var der 11 positive prøver (92 %) fra de seks prøvetagningssteder i lufthavnene. I 4 af tilfældene var det muligt at bestemme indholdet af SARS-CoV-2-varianter i prøverne.


I disse prøver blev der detekteret primært BA.2.75 og BA.5.



Danmark

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder i **Danmark** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i de områder prøverne er taget fra. I figuren fremgår også det daglige antal indlagte, dagligt antal indlagte på intensiv afdeling i hele landet samt det daglige antal testede borgere.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger






Bornholm



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted på **Bornholm** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg, hvor incidensen er opgjort.


SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Bornholm





Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg på Bornholm





Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder på **Bornholm**.






Fyn



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted på **Fyn** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Fyn






Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg på Fyn








Fåborg (R)




Kerteminde/Munkebo (R)




**Middelfart (R)****Nyborg (R)**



Odense (Ejby Mølle) (R)




Odense (Nordvest) (R)






Odense (Nordøst) (R)



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder på Fyn.






Københavns By



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Københavns By** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, København






Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg og pumpestationer i København






Valby/Frederiksberg (Damhusåen) (D)




* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Valby/Frederiksberg dækker delområder af oplandet til renseanlægget Damhusåen

Lynetten (nordre tilløb) (R)






København Nord (Lynetten nordre tilløb) (D)




* Spildevandsprøverne fra pumpestationen København Nord dækker delområder af oplandet til renseanlægget Lynetten (nordre tilløb)

Lynetten (søndre tilløb) (R)






Amager Vest (Lynetten søndre tilløb) (D)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Amager Vest dækker delområder af oplandet til renseanlægget Lynetten (søndre tilløb)


Amager Øst (Lynetten søndre tilløb) (D)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Amager Øst dækker delområder af oplandet til renseanlægget Lynetten (søndre tilløb)




Vesterbro/Nørrebro (Lynetten søndre tilløb) (D)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Vesterbro/Nørrebro dækker delområder af oplandet til renseanlægget Lynetten (søndre tilløb)

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i Københavns By.






Københavns Omegn


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert for prøveudtagningssted i **Københavns Omegn** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg og pumpestationer, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Københavns omegn






Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg og pumpestationer i Københavns Omegn




Hvidovre (Avedøre) (R)






Vesterbro/Nørrebro (Lynetten søndre tilløb) (D)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Avedøre (Ejby) dækker delområder af oplandet til renseanlægget Hvidovre (Avedøre)

Avedøre (Vallensbæk) (D)



* Spildevandsprøverne fra pumpestationen Avedøre (Vallensbæk) dækker delområder af oplandet til renseanlægget Hvidovre (Avedøre)



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i
Københavns Omegn






Nordjylland


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand for prøveudtagningssteder i **Nordjylland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Nordjylland





Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg i Nordjylland




Brønderslev (R)









Frederikshavn (R)



Hjørring (R)




**Mariagerfjord (R)****Nykøbing Mors (R)**


**Sigsgård (R)****Sæby (R)**




Thisted (R)




Aalborg Vest (R)



**Aalborg Øst (R)**

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i Nordjylland.






Nordsjælland


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Nordsjælland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Nordsjælland






Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg i Nordsjælland




Frederikssund (R)










Halsnæs (Melby) (R)







Helsingør (R)



**Helsingør (R)****Hillerød (R)**


**Humlebæk/Nivå (R)****Lillerød (R)**

**Måløv (R)****Stavnsholt (R)**


**Sydkysten (R)****Usserød (R)**



Ølstykke (R)



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i Nordsjælland.






Syddjylland


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Syddjylland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Syddjylland








Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg i Sydjylland




Brejning (R)




**Esbjerg Vest (R)****Esbjerg Øst (R)**







Fredericia (R)





Grindsted/Billund (R)




**Haderslev (R)****Haraldskær (R)**

**Kolding (R)****Ribe (R)**


**Stegholt (R)****Sønderborg (R)**



Varde (R)




Vejen (R)






Vejle (R)



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i Syddjylland.






Vest- og Sydsjælland

Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Vest- og Sydsjælland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Vest- og Sydsjælland










Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg i Vest- og Sydsjælland







Fårevejle (R)





**Haslev (R)****Holbæk (R)**

**Kalundborg (R)****Korsør (R)**


**Maribo (Hunseby) (R)****Nakskov (R)**

**Næstved (R)****Ringsted C (R)**


**Slagelse (R)****Sorø (R)**



Vordingborg (R)



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Vest- og Sydsjælland**.






Vestjylland



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Vestjylland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg, hvor incidensen er opgjort.



SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Vestjylland







Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg i Vestjylland





**Herning (R)****Holstebro vest (R)**



**Holstebro øst (R)**

Antal indbyggere: 11.480

Ikast (R)


Antal indbyggere: 22.195

**Lemvig (R)****Ringkøbing (R)**


**Skive (R)****Skjern/Tarm (R)**




Struer (R)



Viborg (R)




Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i **Vestjylland**.



Østjylland


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Østjylland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Østjylland








Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg i Østjylland




Horsens (R)




**Randers Nord (R)****Randers Syd (R)**







Randers Vest (R)



Skanderborg (R)




**Søholt (R)****Aarhus (Egå) (R)**


**Aarhus (Marselisborg) (R)****Aarhus (Viby) (R)**



Aarhus (Åby) (R)



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i Østjylland.






Østsjælland


Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevand samlet og for hvert prøveudtagningssted i **Østsjælland** samt incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i områder tilknyttet de viste renseanlæg, hvor incidensen er opgjort.

SARS-CoV-2 incidens og resultater fra spildevandsmålinger, Østsjælland








Kort over oplandene til de inkluderede renseanlæg i Østsjælland




Bjergmarken (R)



**Køge (R)****Mosede (R)**



Solrød (R)



Forekomst af SARS-CoV-2 i spildevandsprøver (påvist/ikke påvist) for prøveudtagningssteder i Østsjælland.

